

第三章 采购需求

一、说明

本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1. 所投产品必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供详细的技术资料。

2. 投标人应保证所投产品完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在质量保证期内中标人应对由于设计或者生产的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

3. 评审点图例说明

（1）下述所有内容标注了“★”的条款为必须满足的实质性要求，投标响应文件有一项未满足的，其投标按无效投标处理（符合性审查不通过）。投标人针对标注“★”条款的响应：若招标文件明确要求提供相应佐证材料（或技术资料）的，投标人应在投标文件中按要求提交该等材料，用以证明其满足该条款要求；若未明确要求佐证材料（或技术资料）的，投标人可提供证明材料，也可提供承诺函，承诺其内容满足该条款要求。未按要求提交或提交的材料无法佐证满足该条款，或承诺内容不满足该条款要求的，均视为投标文件对该★条款未满足（符合性审查不通过，投标无效）。

（2）技术要求中标注了“▲”的条款即为重要参数项，不满足不得分。

（3）商务要求中标注了“◎”的条款为评分项，标注了“/”的不参与评分。

（4）投标样品为评分项。

二、项目概况

1. 项目名称：武汉市公安局江岸区分局警务辅助人员服装采购项目。

2. 本项目分两个包

包号	采购标的名称	最高限价 (万元)	所属行业	核心产品	是否接受进口产品
1	春秋执勤服（勤务款）/春秋作训服、卷檐帽、布面执勤帽/作训帽、胸徽（丝织）、号牌（丝织）、软式肩章	96.6858	工业	春秋执勤服（勤务款） /春秋作训服	不接受
2	冬执勤服（勤务款）/冬作训服	57.664	工业	冬执勤服（勤务款）/ 冬作训服	不接受

第 1 包：春秋执勤服（勤务款）/春秋作训服、卷檐帽、布面执勤帽/作训帽、胸徽（丝织）、号牌（丝织）、软式肩章
一、项目清单

序号	品目	数量	单位	最高限价（元）	产品图片	执行标准
1	春秋执勤服（勤务款）/ 春秋作训服	3604	套	240		辅警服装春秋作训服/勤务 春秋执勤服 (试用稿)

2	卷檐帽	272	顶	50.5		辅警帽卷檐帽（试用稿）
3	布面执勤帽/作训帽	1530	顶	27		辅警帽布面作训帽(试用稿)
4	胸徽（丝织）	5406	个	1.8	 丝织胸徽	辅警服饰丝织胸徽（试用稿）
5	号牌（丝织）	5406	个	1.8	 丝织号牌	辅警服饰丝织号牌（试用稿）
6	软式肩章	3604	副	7.6		辅警服饰软式肩章（试用稿）

注：所有图片的地名和数字为样式参考，最终以湖北省的要求为准。

二、技术要求

序号	技术要求	评审点
----	------	-----

1. 春秋执勤服（勤务款）/春秋作训服		
1	面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，颜色：藏蓝色。	★
2	纤维含量（%）：58%（±5%）棉，42%（±5%）聚酯纤维，单位面积质量:240g/m²（±5g）。	▲
3	水洗尺寸变化率（%）：领大≥-1.0、胸围≥-1.0、衣长≥-1.0、腰围≥-1.0、裤长≥-1.0。	▲
4	洗后外观质量：敷衬部位无起泡、脱胶，各部位的缝合线路无明显抽皱。	▲
5	缝子纰裂程度（cm）：摆缝≤0.3、袖窿缝≤0.3、裤后缝≤0.3、裤侧缝≤0.3、下裆缝≤0.3。	▲
6	耐光色牢度（级）：≥6。	▲
7	平拉强力（N）：单开尾注塑拉链（5号）≥1100。	▲
8	成品外观质量及疵点：应符合《辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服(试用稿)》中 5.10 条规定。	▲
2. 卷檐帽		
1	面料：涤粘仿毛哔叽，颜色：藏蓝色。	★
2	涤纶 80%（±3%），粘胶 20%（±3%）。	
3	帽顶：涤纶牵伸丝网眼布，300D/98f×150D/38f（±5%） 质量：510g/m²（±10g）。	
4	网眼结构：三空一。	

5	帽口条：涤棉染色斜纹布，涤 65%（±3%），棉 35%（±3%）。	
6	耐光色牢度（级）：帽面≥4	▲
7	成品外观质量：符合《辅警帽 卷檐帽(试用稿)》中 5.8 条规定。	▲
3. 布面执勤帽/作训帽		
1	聚酯仿毛哗叽，颜色：藏蓝色。	★
2	56%（±3%）异型聚酯纤维，44%（±3%）聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m ² （±5g）。	
3	样式、规格尺寸、颜色及色泽偏差范围、材料、缝制、标志、成品外观质量符合《辅警帽 布面作训帽(试用稿)》规定。	▲
4	洗涤后外观质量符合《辅警帽 布面作训帽(试用稿)》规定。	▲
5	低温耐折：-15℃，20min 不断裂。	▲
6	耐光色牢度（级）：≥5。	▲
4. 胸徽（丝织）		
1	丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75D（±5%），经密≥107 根/cm。涤纶低弹丝纬纱，75 D 白色有光丝，纬密≥64 根/cm。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m ² （±5g）。 粘合：热熔胶片，厚≥0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100D。	★

	锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3（±3%）。	
2	样式结构、尺寸、颜色、工艺、外观质量符合《辅警服饰 丝织胸徽(试用稿)》规定	▲
5. 号牌（丝织）		
1	丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75D（±5%），经密≥107 根/cm。涤纶低弹丝纬纱，75D 白色有光丝，纬密≥64 根/cm。 粘合衬：无纺粘合衬，40g/m²（±5g）。 粘合：热熔胶片，厚≥0.1mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100D。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3（±3%）。	★
2	样式结构、尺寸、颜色、工艺、外观质量符合《辅警服饰 丝织号牌(试用稿)》规定	▲
6. 软式肩章		
1	版面：涤纶低弹丝提花机织布，75D（±5%）。 与版面粘合、穿袷衬布：黑色机织热熔粘合衬布，250g/m²（含胶粒）（±5%）。 与底布粘合、穿袷衬布：黑色机织树脂衬布，210g/m²（±5%）。 与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合：EVA 热熔胶片，厚 0.2mm（±5%）。 塑料衬板：黑色聚乙烯片，厚 0.7mm（±5%）。 底布、穿袷面、穿袷里：涤纶绸，70dtex FDY/81 dtex DTY（±5%）。 缝纫：涤纶缝纫线，11.8tex×3（±5%）。 肩章板与穿袷扣合：四件子母扣，Φ1514（±5%）黑色注塑扣面。	★
2	样式结构、规格尺寸、颜色、产品标志、工艺、外观质量符合《辅警服饰 软式肩章(试用稿)》规定	▲

说明：

1. 本项目采购标的需满足的技术要求标注“▲”的 16 项重要技术指标为评分项，负偏离将导致扣分。

2. 响应要求：对所有技术参数指标的响应，投标人应在其投标文件中相应的佐证材料（或技术资料）进行响应；未带特别标记的所有指标的响应除本招标文件另有相应要求的，应该按要求提供外，未作特别要求的，投标人在其投标文件中可以提供佐证材料（或技术资料），也可提供承诺。

3. 针对技术参数要求（技术指标）提供佐证材料（或技术资料）要求：投标人在编制投标文件时应提供所投产品具有省级及以上具有检测资质的第三方机构出具的含相关技术指标的检测报告（带 CMA 标识）。佐证材料（或技术资料）未提及的指标，视作投标人所投产品的该项指标不满足招标文件要求，未提供技术指标佐证材料（或技术资料）或提供的技术指标佐证材料（或技术资料）不清晰或不满足（满足即：若招标文件中对相关技术指标设置了上限值的，投标人拟投产品的指标应不超过上限值；若招标文件中对相关技术指标设置了下限值的，投标人拟投产品的指标应不低于下限值；若招标文件中对相关技术指标仅为功能性质的描述投标人对该指标响应满足情况的认定以评标委员会评审意见为准）要求的，均视为不满足相关要求。

三、商务要求

序号	商务条款	要求	评审点
1	交货期	接采购人通知后 30 个日历日内完成量体生产交货。	★
2	质保期及相关规定	1. 质保期：2 年。 2. 中标人在质保期内实行三包，服装类每批次货品需附有货品检测报告，质保期内出现质量问题，中标人负责无条件予以调换（人为损坏除外）。	★
3	交货地点	中标人负责将货物送到采购人指定地点（武汉市）。	★

4	报价要求	1. 本项目采取总价包干报价。投标人的报价应包含全部产品生产、运送、服务等的全部费用，如有缺失，采购人不再为此项目支付超出的任何费用。 2. 货物现场交货价指货物价和运杂费之和。 3. 货物价包括该货物、辅助材料、人工、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用在内。 4. 运杂费系指供方提供的货物发送到需方全武汉市指定的地点，所发生的一切费用之和。 5. 服务期间若同货品名下货品型号发生变动，同货品名下的单价不变。	★
5	履约验收	1. 中标人所提供产品必须符合本《招标文件》第三章技术要求要求制作，承诺不以旧代新、以次充好，保证不缩水、不气球、不掉色、抗皱。 2. 为了确保货物的质量，供货后，采购人可对每批次货物进行抽样，送往相应资质条件的省（部）级检测机构进行货物质检，检验费由中标人承担，抽检物品需中标人另行补齐，如检验不合格，将由中标人进行返工，返工后仍检验不合格，采购人将终止合同，中标人赔偿合同金额 20%的违约金。 3. 检验合格后，若送检产品有损坏，中标人必须重新提供同质且完好的产品来替换。 4. 产品面辅料、款式、颜色、克重不响应招标文件要求或有其他质量瑕疵视为不符合验收标准。 5. 产品经采购人抽验合格，各单位验收签字认可后由双方填写“验收报告”，并作为付款的必要依据。 6. 在验收过程中如发现中标人提供的货物达不到采购文件要求或中标人承诺或以劣充优或	/

		以旧充新等的情况，采购人有权拒绝接收。	
6	付款方式	合同签订后，甲方按政府采购支付流程启动付款程序，甲方向乙方支付合同总价的 30%，全部货物交付完毕并经抽样检测验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 60%，货物完成售后调换后，当年内甲方按实际数量，据实结算并支付剩余尾款。	★
7	包装	除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单及质量证书等所有资料均应齐全。以分局各个大队、派出所为单位将每个辅警的服装装在一个纸箱里，中标人须提供装箱清单，标明配发人员姓名、性别和品种及相应数量。	/
8	中标人应提供的服务	1. 产品的质量、技术标准如在响应文件和采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。 2. 中标人负责派人到采购人指定地点对所有换装人员进行逐一量身，按量身尺寸套用进行加工，发货时每套服装均应注明发放对象姓名、工作单位。中标人在对采购人导入的数据进行整理时，如明显发现辅警个人着装号型有误，应主动联系相关被装管理人员，对号码进行核实确认。 3. 货物的缺陷修补，对于不符合质量要求的服装免费修补或更换。因中标人工作疏忽，导致服装套号和发放错误，或因身材变化，出现服装不合体等现象发生，且采购人提供合理调换诉求，中标人应无条件进行调换。	◎

		4. 中标人在售后服务计划中说明能够提供售后服务项目和实施措施。 5. 中标人不及时（15 日历日内）提供调换服务的，按 1000 元/件/2 次的标准进行处罚。 6. 中标人须保证服装穿着适体，如有不适体的，应在 15 日历日内提供调换服务。 7. 中标人需按采购人要求，在采购人指定地点提供集中货调换服务。	
9	备注	投标人需在投标文件中提供类似业绩、用户评价等证明材料以及详细且可行的售后服务、供配货方案、质量保障方案、应急方案等内容。	◎

四、样品要求及退还说明

1. 规格要求：

序号	货物名称	样品要求	规格要求
1	春秋执勤服（勤务款）/春秋作训服	男士一套（含勤务臂章、后背矩形贴）	175/96/86

2. 投标人须按照上述规格要求提交样品。（备注：各投标人可自行携带大纸箱把样品归在一起，大纸箱上可写上投标人名称。）

3. 样品应于 2026 年 8 月 日，9 时 30 分（北京时间）之前运至样品展示地点（湖北中联太工程造价咨询有限公司样品存放大厅），以待评审，逾期不再接收。确定中标单位后，中标单位的样品须留存待项目完成时对照验收。其他投标样品接到通知后 3 个工作日内把样品取回，逾期不取回的招标代理机构或采购人将不再承担保存责任和义务。

4. 每个样品不需要标明投标单位、制造厂家名称标签，不需要任何标记。如投标样品上有投标人名称、制造厂家名称、标记，应设法遮蔽。投标人自行负责样品搬运工作，搬运的过程中造成样品的损坏投标人自行负责，样品在搬运过程中对办公区

域造成的损坏应承担赔偿责任。

第 2 包：冬执勤服（勤务款）/冬作训服

一、项目清单

序号	品目	数量	单位	最高限价（元）	产品图片
1	冬执勤服（勤务款）/冬作训服	1802	套	320	

注：所有图片的地名和数字为样式参考，最终以湖北省的要求为准。

二、技术要求

序号	技术要求	评审点
1. 冬执勤服（勤务款）/冬作训服		
1	面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，颜色：藏蓝色。	★

2	纤维含量（%）：58%（±5%）棉，42%（±5%）聚酯纤维，单位面积质量:240g/m ² （±5g）。	▲
3	水洗尺寸变化率（%）：领大≥-1.0、衣长≥-1.0、胸围≥-1.0、裤长≥-1.0、腰围≥-1.0。	▲
4	缝子纰裂程度（cm）：摆缝≤0.3、袖窿缝≤0.3。	▲
5	裤后裆缝接缝强力（N）≥800。	▲
6	耐光色牢度（级）：≥6。	▲
7	起球（级）：≥4。	▲
8	里料：涂层面料透湿量（g/m ² ·24h）≥6900。	▲
9	外观质量：应符合委托方提供的《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服（试用稿）》。	▲

说明：

1. 本项目采购标的需满足的技术要求标注“▲”的 8 项重要技术指标为评分项，负偏离将导致扣分。
2. 响应要求：对所有技术参数指标的响应，投标人应在其投标文件中相应的佐证材料（或技术资料）进行响应；未带特别标记的所有指标的响应除本招标文件另有相应要求的，应该按要求提供外，未作特别要求的，投标人在其投标文件中可以提供佐证材料（或技术资料），也可提供承诺。
3. 针对技术参数要求（技术指标）提供佐证材料（或技术资料）要求：投标人在编制投标文件时应提供所投产品具有省级及以上具有检测资质的第三方机构出具的含相关技术指标的检测报告（带 CMA 标识）。佐证材料（或技术资料）未提及的指标，视作投标人所投产品的该项指标不满足招标文件要求，未提供技术指标佐证材料（或技术资料）或提供的技术指标佐证材料（或技术资料）不清晰或不满足（满足即：若招标文件中对相关技术指标设置了上限值的，投标人拟投产品的指标应不超过上限值；

若招标文件中对相关技术指标设置了下限值的，投标人拟投产品的指标应不低于下限值；若招标文件中对相关技术指标仅为功能性质的描述投标人对该指标响应满足情况的认定以评标委员会评审意见为准）要求的，均视为不满足相关要求。

三、商务要求

序号	商务条款	要求	评审点
1	交货期	接采购人通知后 30 个日历日内完成量体生产交货。	★
2	质保期及相关规定	1. 质保期：2 年。 2. 中标人在质保期内实行三包，服装类每批次货品需附有货品检测报告，质保期内出现质量问题，中标人负责无条件予以调换（人为损坏除外）。	★
3	交货地点	中标人负责将货物送到采购人指定地点（武汉市）。	★
4	报价要求	1. 本项目采取总价包干报价。投标人的报价应包含全部产品生产、运送、服务等的全部费用，如有缺失，采购人不再为此项目支付超出的任何费用。 2. 货物现场交货价指货物价和运杂费之和。 3. 货物价包括该货物、辅助材料、人工、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用在内。 4. 运杂费系指供方提供的货物发送到需方全武汉市指定的地点，所发生的一切费用之和。 5. 服务期间若同货品名下货品型号发生变动，同货品名下的单价不变。	★
5	履约验收	1. 中标人所提供产品必须符合本《招标文件》第三章技术要求要求制作，承诺不以旧代新、以次充好，保证不缩水、不气球、不掉色、抗皱。	/

		2. 为了确保货物的质量，供货后，采购人可对每批次货物进行抽样，送往相应资质条件的省（部）级检测机构进行货物质检，检验费由中标人承担，抽检物品需中标人另行补齐，如检验不合格，将由中标人进行返工，返工后仍检验不合格，采购人将终止合同，中标人赔偿合同金额 20%的违约金。 3. 检验合格后，若送检产品有损坏，中标人必须重新提供同质且完好的产品来替换。 4. 产品面辅料、款式、颜色、克重不响应招标文件要求或有其他质量瑕疵视为不符合验收标准。 5. 产品经采购人抽验合格，各单位验收签字认可后由双方填写“验收报告”，并作为付款的必要依据。 6. 在验收过程中如发现中标人提供的货物达不到采购文件要求或中标人承诺或以劣充优或以旧充新等的情况，采购人有权拒绝接收。	
6	付款方式	合同签订后，甲方按政府采购支付流程启动付款程序，甲方向乙方支付合同总价的 30%，全部货物交付完毕并经抽样检测验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 60%，货物完成售后调换后，当年内甲方按实际数量，据实结算并支付剩余尾款。	★
7	包装	除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单及质量证书等所有资料均应齐全。以分局各个大队、派出所为单位将每个辅警的服装装在一个纸箱里，中标人须提供装箱清单，标明配发人员姓名、性别和品种及相应数量。	/

8	中标人应提供的服务	1. 产品的质量、技术标准如在响应文件和采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。 2. 中标人负责派人到采购人指定地点对所有换装人员进行逐一量身，按量身尺寸套用进行加工，发货时每套服装均应注明发放对象姓名、工作单位。中标人在对采购人导入的数据进行整理时，如明显发现辅警个人着装号型有误，应主动联系相关被装管理人员，对号码进行核实确认。 3. 货物的缺陷修补，对于不符合质量要求的服装免费修补或更换。因中标人工作疏忽，导致服装套号和发放错误，或因身材变化，出现服装不合体等现象发生，且采购人提供合理调换诉求，中标人应无条件进行调换。 4. 中标人在售后服务计划中说明能够提供售后服务项目和实施措施。 5. 中标人不及时（15 日历日内）提供调换服务的，按 1000 元/件/2 次的标准进行处罚。 6. 中标人须保证服装穿着适体，如有不适体的，应在 15 日历日内提供调换服务。 7. 中标人需按采购人要求，在采购人指定地点提供集中货调换服务。	◎
9	备注	投标人需在投标文件中提供类似业绩、用户评价等证明材料以及详细且可行的售后服务、供配货方案、质量保障方案、应急方案等内容。	◎

四、样品要求及退还说明

1. 规格要求：

序号	货物名称	样品要求	规格要求
1	冬执勤服（勤务款）/冬作训服	男士一套（含勤务臂章、后背矩形贴）	175/96/86

2. 投标人须按照上述规格要求提交样品。（备注：各投标人可自行携带大纸箱把样品归在一起，大纸箱上可写上投标人名称。）

3. 样品应于 2026 年 8 月 日，9 时 30 分（北京时间）之前运至样品展示地点（湖北中联太工程造价咨询有限公司样品存放大厅），以待评审，逾期不再接收。确定中标单位后，中标单位的样品须留存待项目完成时对照验收。其他投标样品接到通知后 3 个工作日内把样品取回，逾期不取回的招标代理机构或采购人将不再承担保存责任和义务。

4. 每个样品不需要标明投标单位、制造厂家名称标签，不需要任何标记。如投标样品上有投标人名称、制造厂家名称、标记，应设法遮蔽。投标人自行负责样品搬运工作，搬运的过程中造成样品的损坏投标人自行负责，样品在搬运过程中对办公区域造成的损坏应承担赔偿责任。